

 **REGENT**  
LIGHTING



**PURELITE SLIM**  
Un design brillant

PEOPLE LIGHT OUR WAY

# PURELITE SLIM

## Un design brillant

**PURELITE SLIM** attire les regards avant même d'être allumé. Le luminaire le plus fin et léger de l'industrie est un exploit d'imagination et d'innovation. Et puis on appuie sur l'interrupteur. Et **PURELITE SLIM** se transforme alors en une bande lumineuse fluide et d'une élégance exceptionnelle. Bien que son design soit difficile à percevoir, le luminaire lui-même est facile à installer à n'importe quelle étape de votre projet. Grâce à sa conception ultra-plate (35 mm), **PURELITE SLIM** peut être intégré dans des plafonds en béton sans besoin d'altérer la structure du plafond ou celle du bâtiment. Il vous offre flexibilité en plus d'un esthétisme d'exception. Autant **PURELITE SLIM** est fin, autant les possibilités qu'il vous offre sont larges.





rayonnement omnidirectionnel



rayonnement direct

### Design ultra-plat

---

**PURELITE SLIM** est le luminaire le plus fin et le plus léger de l'industrie. Si sa qualité d'éclairage est remarquable, cette nouveauté séduit également par sa conception ultra-platte (35 millimètres de hauteur seulement avec appareillage inclus).

Apparaissant comme une fine bande lumineuse continue pouvant mesurer jusqu'à 19 mètres de long sans interruptions, **PURELITE SLIM** éclaire plafonds et pièces sans zone d'ombre ou vient mettre un accent de lumière à l'endroit précis souhaité.

### Grande flexibilité

---

Polyvalence et flexibilité sont les maîtres mots de l'utilisation et des applications de **PURELITE SLIM**. Ceci s'explique aussi bien par la pureté de l'esthétisme, qui s'intègre aisément aux environnements les plus variés, que par la simplicité de son installation. Contrairement aux plafonniers encastrés classiques qui nécessitent un travail de planification préalable, **PURELITE SLIM** peut être installé a posteriori à moindre coût, puisqu'il n'est pas nécessaire d'altérer la structure du plafond en béton. **PURELITE SLIM** est donc également idéal pour des projets de rénovation ou de transformation.

De plus, **PURELITE SLIM** est équipé d'un connecteur électrique breveté, sans fil, développé par Regent Lighting qui permet une installation particulièrement simple dans un profilé porteur compact.



### **Des variantes pour toutes les applications**

La ligne lumineuse se décline en trois variantes pour répondre aux besoins les plus variés. Les bureaux, salles de conférence, halls d'entrée et couloirs se prêtent particulièrement à l'installation des deux variantes **PURELITE SLIM** et **PURELITE SLIM OFFICE** à rayonnement omnidirectionnel avec éclaircissement du plafond. La version à rayonnement direct, **PURELITE SLIM D** oriente quant à elle la lumière vers le bas, afin d'éclairer certaines zones plus précisément.

### **Types de montage multiples**

**PURELITE SLIM** propose quatre variantes de montage, produisant chacune un effet lumineux différent dans la pièce. Outre le plafonnier encastré, **PURELITE SLIM** est aussi disponible en plafonnier apparent et en système d'éclairage en ligne, ainsi qu'en suspension avec les accessoires correspondants.

### **Une lumière qui attire les regards, même à la maison**

Outre son utilisation dans les bureaux, **PURELITE SLIM** se prête à de nombreuses autres applications. Avec son design minimaliste et élégant, cette ligne lumineuse apparaît comme l'éclairage idéal pour les hôtels, restaurants et même la maison. Tout en restant discrète, elle éclaire agréablement les couloirs, espaces de restauration ou pièces de vie et confère une luminosité parfaite aux postes de travail, îlots de cuisine ou table de salle à manger .



## La famille de produits **PURELITE** et sa multitude d'options

Tout aussi plat mais légèrement plus large, le luminaire **PURELITE** issu de la même famille de produit est également disponible en variantes à rayonnement omnidirectionnel et à rayonnement direct et est l'alternative idéale au luminaire **PURELITE SLIM** pour les pièces et les volumes plus spacieux.

## Avec diffuseur **RUN** ou **RUN+** intégré

Spécialement développés pour **PURELITE SLIM**, **PURELITE SLIM D** et pour les gammes de produits existantes **PURELITE** et **CHANNEL S**, les nouveaux diffuseurs **RUN** et **RUN+** créent


une belle ligne de lumière continue, sans interruptions ni ombres et permettent une planification au centimètre près jusqu'à 24 mètres de longueur suivant le type d'exécution.

## Les avantages de **RUN+**

À la différence de **RUN**, **RUN+** a été spécialement conçu pour l'environnement bureautique et répond à toutes les normes d'éclairage des espaces de travail. **RUN+** se base sur une nouvelle technologie conçue pour émerveiller les architectes et les électriciens: un film ultra-fin développé par Regent Lighting et intégré au diffuseur. Avec **RUN+**, nous laissons derrière nous le monde des plaques microprismatiques plutôt rudimentaires pour proposer une alternative esthétique, dotée d'une surface raffinée et plane. Aussi simple et rapide à monter que la version **RUN** initiale, ce diffuseur est facile à transporter et à stocker et permet des économies de matériaux ainsi qu'une flexibilité totale pour la planification de l'éclairage.


# Aperçu de la gamme **PURELITE** et **PURELITE SLIM**

	PURELITE SLIM OFFICE	PURELITE OFFICE	PURELITE D OFFICE	PURELITE SLIM	PURELITE	PURELITE SLIM D	PURELITE D
<b>Largeur x hauteur</b>							
50 x 35 mm						•	
62 x 35 mm	•			•			
90 x 35 mm		•	•		•		•
<b>Avec diffuseur opale</b>							
Avec diffuseur RUN+*	•	•	•		•		
Avec diffuseur RUN*						•	•
<b>Flux lumineux max. par 1,2 m jusqu'à</b>							
2150 lm	•						
2300 lm						•	
2400 lm			•				
3100 lm		•		•			•
3330 lm					•		
<b>Valeur d'éblouissement</b>							
UGR < 19 L <sub>max</sub> ≥ 65° ≤ 3000 cd/m <sup>2</sup>	•	•	•				
<b>Température de couleur</b>							
3000 K, 4000 K	•	•	•	•	•	•	•
<b>Rendu des couleurs</b>							
Ra ≥ 80	•	•	•	•	•	•	•



## Rayonnement omnidirectionnel jusqu'à 150 lm/W

Dans les versions omnidirectionnelles de **PURELITE SLIM** et **PURELITE**, la composante de lumière indirecte souligne la légèreté de la construction extraplate. La lumière qui brille au plafond les fait littéralement flotter.



## Rayonnement direct jusqu'à 112 lm/W

Si l'accent est mis sur la lumière directe, **PURELITE SLIM D** et **PURELITE D** garantissent une lumière parfaitement dirigée. Le boîtier mince en aluminium fait paraître la ligne lumineuse légère et de haute qualité.

Tous les modèles sont disponibles en plafonnier encastré ou apparent et en système d'éclairage en ligne, ainsi qu'en suspension avec les accessoires correspondants.



\* Diffuseur **RUN** (ou le diffuseur **RUN+** conçu pour l'environnement de travail), pour des lignes lumineuses continues et sans interruptions et une planification au centimètre près jusqu'à 24 mètres de longueur suivant le type d'exécution.

Pour plus d'informations, visitez le site [www.regent.ch/fr/pureliteslim](http://www.regent.ch/fr/pureliteslim)  
#peoplelightourway



Sous réserve de modifications techniques. Nous déclinons toute responsabilité quant à d'éventuelles erreurs typographiques.