



PURELITE

Überzeugendes Design
auf der ganzen Linie

PURELITE

Überzeugendes Design auf der ganzen Linie

PURELITE besticht schon auf den ersten Blick mit ihrem puristischen Design. Wie der rote Faden einer spannenden Geschichte zieht sich die formschöne und fugenlose Lichtlinie elegant durch jede Umgebung. **PURELITE** überzeugt jedoch längst nicht nur optisch. Dank des branchenweit einzigartig flachen Leuchtenkörpers von nur 35 mm Höhe inklusive integrierten Betriebsgeräts kann die Leuchte jederzeit und ganz einfach angebracht werden, ohne dass dabei in die Statik eingegriffen werden muss. **PURELITE** eignet sich also auch perfekt für den nachträglichen Anbau. Die Leuchte ist zudem vom Lichtkanalsystem bis zur Pendelleuchte in vielen verschiedenen Ausführungen erhältlich und lässt somit maximale Planungsfreiheit für viele Projekte zu. **PURELITE** verbindet Ästhetik und Funktionalität perfekt. Eine flexible Linie pures und reines Licht. Ein Leitmotiv für jeden Raum.





Nahtlose, geradlinige Schönheit

PURELITE steht für Eleganz in jedem Kontext. Das puristische Design dieser ununterbrochenen Lichtlinie ist schlicht und zeitlos. Die effektvolle Leuchte wirkt in Büros und Konferenzräumen genauso modern und stylish wie in einem trendigen Hotel oder über dem Arbeitsplatz zu Hause. Mit unseren innovativen integrierten Diffusoren **RUN** beziehungsweise dem speziell für Büroumgebungen konzipierten **RUN+** entstehen bürotaugliche, fugenlose Lichtlinien ohne Schattenwurf von bis zu unschlagbaren 21 Metern Länge. **PURELITE** besticht in jeder Umgebung mit ihrer stilvollen Schönheit.

Flexible Planungsmöglichkeiten

Mit dem branchenweit einzigartig flachen Leuchtenkörper von gerade einmal 35 Millimetern Höhe inklusive des Betriebsgeräts bietet **PURELITE** aussergewöhnliche Planungsfreiheiten. Die Anbauversion kann problemlos in die Architektur integriert werden, was folglich auch eine späte Lichtplanung ermöglicht oder Renovationen begünstigt. Zudem ist **PURELITE** mit einem von Regent Lighting patentierten, drahtlosen Stecksystem ausgerüstet und ermöglicht damit eine besonders einfache Montage in einem kompakten Tragprofil.



rundumstrahlend



direktstrahlend

Vielseitige Anwendungen

Die elegante Lichtlinie ist in drei Varianten erhältlich und deckt damit die verschiedensten Bedürfnisse ab. Für Büros, Konferenzräume, Eingangsbereiche und Flure eignen sich die beiden raumstrahlenden Varianten mit Deckenaufhellung **PURELITE** und **PURELITE OFFICE**. Die direktstrahlenden Varianten **PURELITE D** und **PURELITE D OFFICE** richten das Licht hingegen nur nach unten, um bestimmte Bereiche gezielt auszuleuchten. Zudem lassen sich durch die vielseitigen Montagearten von Deckeneinbau bis Pendelleuchte unterschiedliche Wirkungen und Effekte erzeugen.

Eine Vielzahl von PURELITE-Leuchten für unzählige Möglichkeiten

Genauso flach wie **PURELITE**, aber noch etwas schmaler ist **PURELITE SLIM**, die filigranere Ausführung unserer puristischen Lichtlinie. Sie ist ebenfalls in unterschiedlichen Anwendungs- und Montagearten erhältlich und die perfekte Ergänzung zu **PURELITE** für die Beleuchtung kleiner Räume.



Mit integriertem Diffusor **RUN** oder **RUN+**

Die neuen Diffusoren **RUN** und **RUN+**, speziell entwickelt für **PURELITE** und **PURELITE D** sowie für die bestehenden Produktfamilien **PURELITE SLIM** und **CHANNEL S**, erzeugen eine kontinuierliche, fugenlose Lichtlinie ohne Schnittkanten und Schattenwurf, und ermöglichen je nach Ausführung eine zentimetergenaue Planung auf einer Länge von bis zu 24 Metern.

Die Vorteile von **RUN+**


Im Unterschied zu **RUN** wurde **RUN+** speziell für die Büroumgebung entworfen und entspricht allen Standards, die Leuchten am Arbeitsplatz erfüllen müssen. **RUN+** hat im Kern eine neue, einzigartige Technologie, die konzipiert wurde, um Menschen aus den Bereichen Architektur und Elektroinstallation gleichermassen zu begeistern: Eine ultradünne, von Regent Lighting entwickelte Folie wurde in den Diffusor integriert. Visuell verlassen wir damit die Welt der groben, mikroprismatischen Optik und liefern mit **RUN+** eine ästhetische Lösung mit feiner und ebenmässiger Oberflächenstruktur. Praktisch lässt sich der Diffusor wie auch die reguläre Version **RUN** einfach und schnell montieren, ist leicht zu transportieren und zu lagern, ermöglicht Materialeinsparungen und damit eine gänzlich flexible Lichtplanung.



Zum Produkt


PURELITE und PURELITE SLIM Sortimentsübersicht

	PURELITE OFFICE	PURELITE D OFFICE	PURELITE SLIM OFFICE	PURELITE	PURELITE SLIM	PURELITE D	PURELITE SLIM D
Breite x Höhe							
50 x 35 mm							•
62 x 35 mm			•		•		
90 x 35 mm	•	•		•		•	
Mit opalem Diffusor				•	•		
Mit Diffusor RUN+*	•	•	•				
Mit Diffusor RUN*						•	•
Leuchtenlichtstrom max pro 1.2 m bis zu							
2150 lm			•				
2300 lm							•
2400 lm		•					
3100 lm	•				•	•	
3330 lm				•			
Blendwert							
UGR < 19 L _{max} ≥ 65° ≤ 3000 cd/m ²	•	•	•				
Farbtemperatur							
3000 K, 4000 K	•	•	•	•	•	•	•
Farbwiedergabe							
Ra ≥ 80	•	•	•	•	•	•	•



Rundumstrahlend bis zu 150 lm/W

Bei den rundumstrahlenden Versionen von **PURELITE** und **PURELITE SLIM** unterstreicht der indirekte Lichtanteil die Leichtigkeit der extrem flachen Konstruktion. Der leichte Schein an der Decke lässt sie förmlich schweben.



Direktstrahlend bis zu 112 lm/W

Steht das direkte Licht im Fokus, so garantieren die **PURELITE D** und die **PURELITE SLIM D** perfekt gerichtetes Licht. Das schlanke Aluminiumgehäuse lässt die Lichtlinie leicht und hochwertig erscheinen.

Alle Modelle sind als Deckeneinbau- und Deckenanbauleuchte, als Lichtkanalsystem und mit entsprechendem Zubehör auch als Pendelleuchte erhältlich.



*Diffusor **RUN** (oder bürotauglicher Diffusor **RUN+**) für kontinuierliche, fugenlose Lichtlinien und, je nach Ausführung, eine zentimetergenaue Planung auf einer Länge von bis zu 24 Metern.

Weitere Informationen unter www.regent.ch/de/purelite
#peoplelightourway



Technische Änderungen vorbehalten.
Für Druckfehler wird keine Haftung übernommen.